

SCANGRIP®

INNOVATION FROM DENMARK

WORK LIGHTS



PRACOVNÍ OSVĚTLENÍ
PRO NEJVYŠŠÍ NÁROKY

Pracovní osvětlení pro nejvyšší nároky

Pracovní svítidly budoucnosti

Svítidly SCANGRIP jsou propracované jako žádné jiné, pro skutečné profesionály, kteří potřebují ten nejlepší nástroj pro svoji práci. Produktová sestava pokryje všechna řešení pracovního osvětlení nejvyšší kvality.

Nejnovější technologie pro nejlepší výkon

SCANGRIP neustále boří hranice LED osvětlení a technologie akumulátorů a vytváří stále nové špičkové pracovní svítidly. Vždy dosahujeme extra jasů, mimořádného času provozu a všech těch dalších malých výhod, které dělají skutečný rozdíl, když potřebujete nejlepší pracovní světlo, jaké můžete získat. Zaručujeme, že vám poskytneme pouze prémiové produkty s optimálním výkonem.



Extrémní trvanlivost a funkční design

Ve společnosti SCANGRIP jsme se zaměřili na design a pocit, který z něj vyplývá. Toto, spolu s touhou neustále zlepšovat a inovovat vytváří prostor pro nové vývojové trendy. Chceme vám nabídnout nejlepší pracovní nástroj ze všech.

Pracovní svítily SCANGRIP jsou extrémně trvanlivé a odolné. Celá produktová řada je robustní a je určena pro nejnáročnější pracovní prostředí, jakému může být profesionální pracovník vystaven, a stejně tak jeho nástroje skvěle odolávají drsným podmínkám, mokru i špíně.

Světelné zdroje splňují vysoké stupně IP ochrany, umožňují tak i venkovní použití za každého počasí.

Prodloužená záruka

Pracovní svítily SCANGRIP jsou vyráběny ve vlastních továrnách a podléhají přísným kontrolám kvality. Naše svítily splňují nejvyšší standardy kvality a jsou zkonstruovány tak, aby vydržely takřka vše. Jsou tak dobré, že nabízíme prodloužení záruky. Protože si stojíme za svými produkty, nabízíme u všech pracovních světel SCANGRIP řady WORK prodloužení záruky na 3 roky. (Prodloužená záruka platí pouze po registraci na www.scangrip.com/en-gb/contact/3-year-warranty-form).



3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

Námi navrženo. Námi vyrobeno.



// Symbol "ORIGINAL SCANGRIP" je vaší zárukou, že produkt byl navržen, vyvinut a vyroben společností SCANGRIP a je chráněn patentem EU pro design.

Vysoká kvalita

Výrobky SCANGRIP jsou známé kvalitou s poměrem cena / kvalita, který je považován za nejlepší na trhu. Máme komplexní postupy kontroly jakosti s certifikací podle ISO 9001.

Unikátní design

Společnost SCANGRIP získala na trhu výjimečné uznání za jedinečný design produktu. Jsme inspirováni konceptem dánského designu a shromažďujeme nápady od jiných průmyslových odvětví, abychom vytvořili nové produkty, které nebyly dříve k vidění.

Přední evropský výrobce

SCANGRIP nabízí komplexní a nejširší řadu trvanlivých a funkčních pracovních LED světel. Je evropským lídrem a tvůrcem trendů řešení pracovního osvětlení pro profesionály.

Prvotřídní

SCANGRIP je prvotřídní a vždy dva kroky vpředu, pokud jde o vývoj nových a inovativních pracovních LED světel.

Od roku 1906

Společnost SCANGRIP vyrábí vysoce kvalitní ruční nářadí pro průmysl a automobilový sektor již více než 110 let.

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

SCANGRIP - Pracovní světla budoucnosti



MAG řada

06



UNIFORM řada

08



SLIM řada

10



ruční lampy LINE LIGHT

12



LINE LIGHT pro osvětlení kapoty

14



Čelové svítilny

16



Audio světlo

20



STAR

22



NOVA řada

24



Stojany a zavěšení

32



FLASH LIGHT řada

34



LINE LIGHT concept

36



LINE LIGHT pro zvedáky

38



LINE LIGHT pro vlastní instalaci

40



Technické specifikace

42

MAG nejprodávanější pracovní svítilny v Evropě, nyní ještě lepší

// Dobíjecí ruční pracovní svítilny všichni znají - a milují! S výrazně vylepšeným světelným výkonem, modernizací baterie a ještě větší funkcí nabízejí oblíbené pracovní svítilny MAG v každé dílně skvělou hodnotu.

Řada MAG se skládá z univerzálních a výkonných víceúčelových pracovních svítilen, které musí mít všichni profesionální uživatelé!

- Výrazně vylepšené s vyšším světelným výkonem
- Pracovní a kapesní lampa v jednom
- Silné zabudované magnetické držáky a zatahovací háky pro snadné zavěšení
- Nová funkce plynulého stmívání

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Vylepšené a výkonnější, než kdy předtím

Využitím nejnovějších vysoce výkonných LED technologií zahrnuje řada MAG extrémně výkonné pracovní svítilny, které poskytují výrazně lepší světelný výkon.

// Víceúčelové v cool designu

Charakteristický a elegantní design ručních svítilen MAG zajišťuje ergonomické a uživatelsky přívětivé uchopení. Umístěte kdekoli chcete se silnými vestavěnými magnetickými držáky a zasunovacími závěsnými háčky, abyste získali úplnou flexibilitu. Hlava lampy je otočná v rozsahu až o 180 stupňů.

// Plynulé stmívání



Nová řada MAG PRO nahrazuje MAG 3 a je modernizována funkcí plynulého stmívání v rozmezí 10% až 100%. Ve srovnání s předchozím MAG 3 je světelný výkon dvojnásobný a třída odolnosti byla zvýšena na IP54.

Nový design s indikátorem baterie na přední straně.



MAG
03.5400

Pracovní svítilna s SMD LED technologií a bodovým světlem, 300 lumenů

EU DESIGN PATENT
2954123

NEW

Vylepšený model 2019



MAG PRO
03.5690

Pracovní svítilna s COP LED technologií a bodovým světlem, 600 lumenů

EU DESIGN PATENT
2954123

NEW



MINI MAG
03.5403

Pracovní svítilna s COP LED technologií a bodovým světlem, 150 lumenů

EU DESIGN PATENT
3451038



MAG PEN 3
03.5116

Tužková svítilna s COP LED technologií a bodovým světlem, 80 lumenů



// Dobýjecí kontrolní svítilna

MAG PEN 3 poskytuje ještě více funkcí než předchozí model. Hlavní bodové světlo je nyní silnější. Kompaktní provedení umožňuje osvětlení těžko přístupných míst. Dodává se s vestavěnými magnety jak v otočném klipu, tak ve spodní části pro flexibilní polohování.



UNIFORM - Extrémně odolné pracovní svítilny

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Zkonstruována pro nejvyšší možný výkon

Společnost SCANGRIP zavádí aktualizované a vylepšené verze celé řady pracovních světel UNIFORM.

Pásky COB LED poskytují jedinečné, silné a zcela jednotné osvětlení, které je ideální pro všechny náročné pracovní operace.

Celá řada má zvýšenou odolnost na IP65.

- COB LED pracovní akumulátorová světla
- Úplné jednotné a silné osvětlení
- Extrémně odolná a robustní
- Odolnost IP65
- Dobíjecí s USB kabelem



UNIFORM

03.5407

Pracovní svítilna
s max. 500-ti
lumeny
a s bodovým
světlem nahoře

Extrémně odolná pracovní svítilna

V tomto sortimentu je UNIFORM velký bratr, který nabízí všechny funkce, o kterých se vám zdá. Brzy se stane vaší oblíbenou multifunkční pracovní svítilnou.

Je extrémně odolná a silná. Inteligentní indikátor baterie vás dopředu informuje o stavu baterie.

Dvoustupňová volba: Krok 1 = 100%,
krok 2 = 50% světelný výkon.

EU DESIGN
PATENT
2954123

Kompaktní dobíjecí
základna s možností
snadné montáže
na stěnu




3
roky
záruka

PATENT PROTECTED



UNIPEN
03.5420



Tužková svítidla s bodovým světlem nahoře, max. 150 lumenů

Malá příruční, s klipem do kapsy, dvoustupňové zapínání

EU DESIGN PATENT
3451038



Pouze 13mm

MINIFORM
03.5404



Kapesní velikost, ultraštíhlá s bodovým světlem nahoře, max. 200 lumenů

Ergonomicky tvarovaná, dvoustupňové zapínání

EU DESIGN PATENT
3451038

Otočná hlava svítidla je výkyvná o 180 stupňů. Dodávána se silným vestavěným magnetem a v klipu umístěném robustním hákem, který je navržen tak, aby zapadl do opasku



SUPERFORM
03.5406

Robustní pracovní světlo s 5m kabelem a světelným výkonem 750 lumenů

Překonává tradiční fluorescenční pracovní svítidla

EU DESIGN PATENT
2954123



UV-FORM
03.5408

EU DESIGN PATENT
2373282

Pracovní svítidla s UV-horním osvětlením (400nm) až 250 lumenů



UV-FORM je nabíjecí LED pracovní svítidla s výkonným 1.8W UV světlem nahoře. Nejsilnější UV-světlo na trhu. V podstatě získáte univerzální nepostradatelnou pracovní svítidla s detekcí pomocí ultrafialového záření v jednom a současně nahrazuje speciální světla pro detekci UV záření.

Ultrafialové světlo je určeno k detekci úniků v klimatizačních systémech. Také je užitečné pro detekci úniků větších komplexních chladicích / mrazicích zařízení, systémů chlazení, systémů tepelných čerpadel apod.

SLIM - jedinečná 3 v 1 svítilna na trhu

// Řada SCANGRIP SLIM - tři funkce v jedné svítilně. Flexibilní a multifunkční pracovní světlo pro použití ve všech oblastech.

- 3 v 1: kontrolní a pracovní svítilna, a také baterka v jedné lampě
- Extrémně silné osvětlení až 500 lumenů s plně výkonnou kapesní lampou
- Ultra štíhlý a kompaktní design
- Silný vestavěný magnet a hák pro flexibilní polohování
- Zvolte mezi dvojím nastavením světla (50% nebo 100%) pro prodloužení provozní doby
- Provozní doba až 6 hodin



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED



// Super štíhlá inspekční svítilna

Extrémně tenký kompaktní design s výškou jen 9 mm umožňuje prohlídku v těžko přístupných a úzkých pracovních místech. Díky tomu jsou SLIM svítilny ideální pro náročné inspekční úlohy.



// Pracovní světlo do kapsy

2 nové SLIM svítilny jsou navrženy se 100% sklopným tělem. Při úplném sklopení může být použita jako tradiční ruční pracovní svítilna. Ve sklopené poloze je SLIM redukována do kapsy - kompaktní a přenosná, vždy po ruce.



// Funkce kapesní svítilny

S bodovým světlem o 100 lumenech může sloužit i jako kapesní svítilna. Toto je jedinečná, dosud nevídaná vlastnost. SLIM může být použita sklopená a stane se tak výkonnou kapesní svítilnou s praktickou a pevnou rukojetí.



EU DESIGN
PATENT
3451038



MINI SLIM
03.5610

Ultra štíhlá 3 v1 inspekční lampa s bodovým světlem. Poskytuje až 200 lumenů

SLIM
03.5612

Ultra štíhlá 3 v1 inspekční lampa s bodovým světlem. Poskytuje až 500 lumenů



ULTRA ŠTÍHLÉ INSPEKČNÍ RUČNÍ LAMPY

// Sofistikované a zefektivněné inspekční ruční lampy LINE LIGHT jsou vyrobeny v Dánsku a představují vzorový příklad naší schopnosti posouvat hranice osvětlení LED, vytvářet pracovní lampy s optimálním výkonem, extrémní trvanlivostí a spoustou dalších jasných funkcí.

- Odolnost IP65
- Velmi štíhlý design (pouze \varnothing 25mm) umožňuje prohlídku v těžko přístupných místech
- Flexibilní polohování s nastavitelným hákem s magnetem
- Flexibilní držák s magnetem a nebo přísavkou jako extra příslušenství

ORIGINAL
SCANGRIP




SINCE 1906

MADE IN DENMARK

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED




SCANGRIP[®]

INNOVATION FROM DENMARK



Obě lampy jsou dodávány se seřizovatelným hákem, naklapávacím držákem a magnetem



LINE LIGHT C+R

03.5243

Inspekční pracovní lampa s DUÁLNÍM SYSTÉMEM a s bodovým světlem, poskytující až 600 lumenů



LINE LIGHT R


03.5244

Nabíjecí inspekční pracovní lampa s bodovým světlem poskytující až 400 lumenů



Velmi štíhlý design o průměru pouhých 25mm umožňuje osvětlení v těžko přístupných místech

DUAL 2 in 1 SYSTEM



LINE LIGHT lampa pro autoservisy

// Nejlepší světlo tohoto typu na trhu

- Vylepšený světelný výkon (1000 lumenů)
- Odolnost IP65
- Nejtenčí a kompaktní svítidla pro zavěšení na kapotu na trhu
- Extrémně nízká hmotnost, menší než 1000 g
- Pro maximální provozní dobu možno volit ze 2 nastavení osvětlení (50% nebo 100%)

DUAL 2 in 1 SYSTEM

DUAL SYSTEM je inteligentní a inovativní funkce lampy.

Nová řada BONNET LIGHT je vybavena DUAL SYSTEMEM, což dovoluje použít síťovou přípojku s 5 m gumovým kabelem a nebo využít bateriový provoz, který nabízí neomezené možnosti použití a kompletní volnost. Je to velmi snadné, stačí vám jedna sekunda na zapojení či odpojení kabelu.



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Osvítí celou oblast motoru

Řada BONNET LIGHT poskytuje mimořádně jasné a silné osvětlení celé oblasti motoru.

Dodává se s nastavitelným teleskopickým držákem a s měkkými polstrovanými koncovkami, které poskytují pevný úchyt na vozidle (bez hrozícího poškrábání). Držák je kompaktní a zabírá méně prostoru při skladování.



Bez kabelu může být BONNET LIGHT také použita jako velká inspekční svítidla.



LINE LIGHT BONNET C+R

03.5240

DUAL 2 in 1 SYSTEM



Uvnitř kabiny může být BONNET LIGHT používána také jako pracovní svítidla. Je možno ji uchytit pomocí teleskopického držáku a nebo upevnit přímo na čelní sklo pružným ramenem s přísavkou.



// Flexibilní zavěšení

K dispozici je celá řada příslušenství pro umístění LINE LIGHT



GOOSENECK

03.5219


20 cm ohebné rameno s držákem klipu a přísavkou (ø 60 mm)



GOOSENECK

03.5218

20 cm ohebné rameno s držákem klipu a magnetem (ø 60 mm)



HOOK

03.5312

Nastavitelný hák s držákem a magnetem

ČELOVÉ SVÍTILNY pro profesionály

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Inovativní pracovní lampy dle požadavků profesionálního koncového uživatele

- Osvítí celý pracovní prostor
- Dobíjecí
- Dlouhá doba provozu
- Snadná obsluha
- Funkce senzoru s bezdotykovým vypínačem zapnutí / vypnutí



Na rozdíl od všech ostatních čelových svítilen jsou nové I-VIEW a ZONE navrženy tak, aby poskytovaly optimální pracovní světlo osvětlující celý pracovní prostor.

Jsou dodávány s nejnovější technologií LED COB, poskytující mimořádně silné osvětlení, které rozšiřuje jednotné světlo na maximum a zesvětluje celé pole pohledu.

Nemusíte otáčet hlavou, aby jste si osvětlili požadovaný pracovní prostor.

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

I-VIEW

03.5026

EU DESIGN
PATENT
2635946



// Dobíjecí čelová svítlna I-VIEW se sensorickým ovládáním

I-VIEW je vybavena nejnovější technologií dobíjecí baterie s mimořádně dlouhou provozní dobou. V sensorickém módu zapnete a nebo vypnete svítlnu pouhým mávnutím ruky před čidlem.

Konstrukce je ergonomická pro dokonalé a pohodlné nošení. Robustní a elegantní I-VIEW je velmi odolná proti prachu a stříkající vodě (IP65) a má nízkou hmotnost jen 120 g. Nyní je dodávána ve vylepšené verzi, která poskytuje až 125/250 lumenů.

Dvoustupňové ovládání:

Krok 1 = 50% světelného výkonu

Krok 2 = 100% světelného výkonu



ZONE

03.5426

EU DESIGN
PATENT
3451038

Standardní čelové
svítlny



Čelové svítlny
I-VIEW a ZONE



// Dobíjecí čelová svítlna ZONE

Čelová svítlna ZONE je navržena tak, aby poskytovala optimální osvětlení celého pracovního prostoru, stejně jako I-VIEW.

ZONE je určena pro profesionální použití, je robustní a má nízkou hmotnost pouze 84g. S velmi atraktivní cenou se ZONE stane dalším bestsellerem značky SCANGRIP. Poskytuje světelný výkon 75/150 lumenů.



NIGHT VIEW - *pro práci ve tmě*

// Nová čelová svítilna, která umožňuje noční vidění

- Navrženo pro práci ve tmě
- Dobíjecí se senzorickým ovládáním
- Osvítí celý pracovní prostor
- Odolná, robustní a vodotěsná
- Přepínání mezi normálním bílým světlem a červeným světlem

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

NEW

// Vyberte si mezi bílým a červeným pracovním světlem

Červené světlo je určeno pro práci ve tmě a poskytuje osvětlení bez nadměrného oslnění sítnice, přičemž zároveň udržuje oči nastavené na tmu.

Funkce červeného světla je většinou známa z armády při čtení z map na nočních cvičeních, ale je také zapotřebí v civilních profesích pro práci v noci, například na lodích na moři. Na lodích je obzvláště užitečné na kapitánském můstku v noci, protože zachovává noční vidění, takže můžete sledovat řídicí pult. Svítilny s režimem červeného světla jsou také vhodné pro bezpečnostní strážu pracující v noci.

// Nová technologie osvětlení

NIGHT VIEW poskytuje mimořádně silné osvětlení, které maximálně rozšiřuje jednotné světlo a zesvětluje celé zorné pole. Je vybavena nejnovějšími technologiemi s dobíjecí baterií s mimořádně dlouhou provozní dobou.


Nastavuje tak nové standardy pro profesionální pracovní svítilny. Součástí je sensorické ovládání, které usnadňuje ovládání při práci v tlustých rukavicích.



Udržte si noční vidění

NIGHT VIEW

03.5438



Standardní čelové svítilny



Čelová svítilna NIGHT VIEW



Bílá

6500K



Červená

632nm

EU DESIGN
PATENT
2635946



SOUND LED S - audio pracovní svítilna

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Malá a kompaktní pracovní svítilna s integrovaným reproduktorem

- Bezdrátová regulace zvuku
- Praktický a kompaktní design
- Odolnost, IP65
- Flexibilní polohování pomocí nohy s vestavěným magnetem



WIRELESS 



3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

NEW

// Dobíjecí audio pracovní světlo

Díky nejnovější a jedinečné technologii COB LED poskytuje SOUND LED S vysoký světelný výkon až 600 lumenů s rovnoměrným osvětlením. Je to praktická a robustní pracovní svítidla, snadno se přenáší a vždy je po ruce.

S integrovanou funkcí bezdrátového přenosu můžete snadno přehrávat hudbu z mobilního zařízení.

Otočná noha se silným magnetem, umožňuje umístit svítidlo kamkoliv chcete a to v požadovaném úhlu.


Odolnost je IP65 a tím pádem může být použita ve vnitřním i venkovním prostředí.



BEZDRÁTOVÁ 



BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ZVUKU



Noha s vestavěným magnetem



SOUND LED S

03.5900

STAR - pracovní svítilna a světlo v jednom

// STAR je chybějící článek mezi pracovní svítilnou a světlometem. Je to nové multifunkční pracovní světlo, které dělá vše!

- Extrémně silné osvětlení až 1000 lumenů
- Dobíjecí, provozní doba až 5 hodin
- Odolnost IP65
- Ergonomický design pro pohodlné a pevné držení rukou
- Flexibilní držadlo pro multifunkční polohování a použití
- Robustní rukojeť s vestavěným magnetem
- Přímá montáž na SCANGRIP TRIPOD
- Kvalitní pouzdro vyrobené z odolného plastu
- Vestavěná powerbanka



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Multifunkční pracovní svítilna

STAR byla konstruována s důrazem na ergonomii, aby sloužila jako ruční svítilna. Otočením rukojeti se změní na hledací světlo.

// Praktický stavební světlo

Díky extrémně výkonnému světelnému výkonu je STAR použitelný i pro osvětlení většího pracovního prostoru, a to i přes malou velikost v porovnání s jinými světly. Rukojeť je určena pro přímou montáž na SCANGRIP TRIPOD.

// Flexibilní polohování

Díky flexibilní rukojeti může STAR stát v různých polohách, aby jste získali optimální úhel osvětlení pro konkrétní pracovní úlohu. Rukojeť může sloužit jako hák pro zavěšení. Využitím výkonného vestavěného magnetu v rukojeti může být umístěna v různých pozicích na jakémkoliv kovovém magnetickém povrchu.



// Powerbanka

Vestavěná powerbanka s USB konektorem pro dobíjení mobilních zařízení.



STAR
03.5620



EU DESIGN
PATENT
3451038



Flexibilní polohování



Přímá montáž
na SCANGRIP
TRIPOD až do 3m
výše

Ruční pracovní svítilna



Řada NOVA – nejlepší pracovní svítidla na světě pro profesionálního uživatele

// Řada pracovních svítidel NOVA SCANGRIP je nejlepším a nejsilnějším pracovním světlem COB LED na trhu. Je vyrobena na výdrž tak, aby byla schopna svoji práci dělat znovu a znovu. Přichází s prodlouženou 3letou zárukou, jako všechny naše svítidla WORK LIGHTS.

- Pracovní svítidla pro použití v drsných podmínkách, jsou ještě více robustní a s dlouhou životností
- Extrémně silné osvětlení až 10 000 lumenů
- Regulace stmívání světla v 5-ti krocích
- Odolnost (IP67) pro všechny druhy vnějších povětrnostních podmínek
- Stojany a závěsy pro flexibilní umístění

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

L2 in 1
STEM

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Pracovní svítilny pro každou pracovní situaci


Řada NOVA nabízí nejširší spektrum trvanlivých pracovních svítilen na světě. Takže máte možnost si vybrat svůj nevhodnější model NOVA. Zvolte, zda má být váš model NOVA přenosný, dobíjecí s výměnnými bateriemi nebo kabelem.

// Extrémní životnost

Všechny modely NOVA jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, což z nich činí extrémně robustní zařízení, odolné vůči nárazům. NOVA jsou také navrženy tak, aby odolávaly drsným, mokřým a špinavým podmínkám profesionálního pracovního prostředí. Vydrží i při venkovní práci za všech druhů počasí, protože jsou zcela voděodolné (IP67).

// Navrženo pro efektivní použití na pracovišti

LED dioda COB poskytuje rovnoměrné a úplné osvětlení s barevnou teplotou blízkou dennímu světlu, které je obzvláště účinné jako pracovní osvětlení. Funkce stmívání umožňuje nastavit světlo na 5 různých úrovních.



Flexibilní podpěra



Štíhlý design

// NOVA - modely

Přenosné s akumulátorem



1500 lumenů

DUAL systém s akumulátorem



3000 / 5000 lumenů

DUAL 2 in 1 SYSTEM

Se síťovým kabelem



3000 / 5000 / 10000 lumenů

Nabíjecí s DUAL SYSTÉMEM s výměnnou baterií



4000 / 6000 / 10000 lumenů

SPS7//
SCANGRIP POWER SOLUTION

DUAL 2 in 1 SYSTEM

PRACOVNÍ SVÍTLILNY S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ NAVRŽENY PRO POUŽITÍ V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH

NOVA R - Přenosná ruční nabíjecí svítilna

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Ruční a dobíjecí s regulovatelným světlem, s integrovanou powerbankou s USB konektorem, včetně integrovaného magnetického držáku a se světelným výkonem až 1500 lumenů

- Dobíjecí COB LED pracovní svítilna s maximálním světelným výkonem až 1500 lumenů
- Velmi štíhlý a kompaktní design
- Vhodná pro použití v těžkých pracovních podmínkách
- Flexibilní polohování
- Podpěra s vestavěným magnetickým držákem
- Ruční držadlo
- Vestavěná powerbanka



3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Přenosná pracovní svítilna



NOVA R je univerzální všestranná pracovní svítilna určená pro profesionálního uživatele.

Svítilna je pozoruhodně štíhlá, praktická a kompaktní s překvapivě velkým světelným výkonem, který lze nastavit v 5-ti úrovních.

Je snadno přenosná a ergonomicky navržena pro jisté držení v ruce. Dva silné magnety v rukojeti umožňují pohotovostní uchycení.


Díky otočné rukojeti může být NOVA R umístěna v různých polohách a tím získáte požadovaný úhel osvětlení.

Rukojeť je určena pro přímou montáž na TRIPOD nebo SCAFFOLDING BRACKET.

Díky nejnovější a jedinečné technologii COB LED nabízí NOVA R extrémně vysoký světelný výkon s rovnoměrným osvětlením. Robustní konstrukce NOVA R je připravena na použití v hrubých pracovních podmínkách.



Jako extra funkci má NOVA R vestavěnou powerbanku s USB zásuvkou pro nabíjení mobilních zařízení.



NOVA R

03.5439

Ruční a dobíjecí, regulovatelná NOVA R s napájecím zdrojem USB a integrovaným magnetickým držákem poskytuje až 1500 lumenů

NOVA – světově nejodolnější pracovní svítilna

ORIGINAL
SCANGRIP
SINCE 1906

// Originální pracovní svítilny NOVA jsou nejlepší, nejsilnější a nejrobustnější COB LED na trhu vůbec. Tyto univerzální pracovní svítilny byly vyrobeny pro nejnáročnější úkoly v náročném pracovním prostředí.

- Dobíjecí verze s funkcí DUAL SYSTEM
- Zobrazení kapacity baterie a zbývající doby provozu
- Integrovaná rukojeť pro přenášení
- Aplikace pro ovládání světla pomocí BLUETOOTH pro NOVA 10K



3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Navrženo pro efektivní dílenské použití



Funkce plynulého stmívače umožňuje nastavit světlo do 5-ti různých úrovní. Díky integrované rukojeti je vhodná k ručnímu přenášení. Flexibilní stojan lze použít jako závěs a umožňuje nastavit polohu svítiny v požadovaném úhlu. Stojan je určen pro přímou montáž na SCANGRIP TRIPOD.

EU DESIGN
PATENT
2954123



// Dobíjecí modely NOVA

Modely NOVA jsou vybaveny funkcí DUAL SYSTEM. Jsou tedy jak nabíjecí, tak i síťové s 5-ti m kabelem a nabízejí neomezené možnosti použití. Kabel lze velmi jednoduše a rychle připojit /odpojit. Nabíjecí verze jsou také dodávány s uživatelsky přívětivým ukazatelem, který zobrazuje jak kapacitu baterie, tak i zbývající provozní dobu.



NOVA 3K C+R

03.5441

Pracovní svítidla s DUAL-SYSTÉMEM, poskytují až 3000 lumenů

DUAL 2 in 1 SYSTEM



NOVA 5K C+R

03.5443

Pracovní svítidla s DUAL-SYSTÉMEM, poskytují až 5000 lumenů

DUAL 2 in 1 SYSTEM



// Modely NOVA s kabelem

Řady NOVA nabízí 3 modely se síťovým připojením, které poskytují mimořádně silné osvětlení. Se světelným výkonem až 10000 lumenů je NOVA 10K nejvýkonnější svítidlo SCANGRIPU a je navržena pro ty nejnáročnější osvětlovací pracovní operace.

S integrovanou funkcí ovládání světla pomocí BLUETOOTH můžete snadno ovládat až čtyři pracovní svítidla. Ovládané světlo tak můžete zapnout / vypnout a upravit intenzitu světla tak, aby odpovídalo danému pracovnímu úkolu. Aplikace BLUETOOTH je perfektní při práci s jednou nebo více vzdálenými svítilnami, případně umístěnými na SCANGRIP TRIPODU.



NOVA 3K

03.5440

Pracovní svítidla se síťovým kabelem o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním světla a světelným výkonem 3000 lumenů



NOVA 5K

03.5442

Pracovní svítidla se síťovým kabelem o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním světla a světelným výkonem 5000 lumenů



NOVA 10K

03.5444

Pracovní svítidla se síťovým kabelem o délce 5 metrů, s bezdrátovým ovládáním světla a světelným výkonem 10 000 lumenů



OVLÁDÁNÍ SVÍTELN
POMOCÍ BLUETOOTH



Bluetooth®

ON / OFF plynulý stmívač

NOVA SPS - průlom v oblasti pracovních světel

// SCANGRIP je hrdý na to, že může představit světově nejvýkonnější a nejrobustnější pracovní světla s novým patentovaným systémem baterií SPS, s neomezenou možností svícení SCANGRIP POWER SOLUTION.

- DUAL SYSTEM 2v1 s výměnnou baterií umožňující provoz z dobíjecí baterie nebo z nabíječky
- Funkce integrované záložní baterie - až 1 hod při výkonu 1000 lumenů bez baterie nebo kabelu
- Ukazatel stavu baterie a provozní doby
- Aplikace pro ovládání osvětlení BLUETOOTH s rozšířenou funkcí



EU DESIGN
PATENT
5597010



Vestavěná powerbanka



Stále svítí. Nikdy vás nenechá ve tmě.

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED



Nabíječku akumulátoru je možno použít přímo na lampě jako zdroj napájení

Výměna baterií

Dobíjení výměnné baterie

// SCANGRIP POWER SOLUTION

Společnost SCANGRIP využila nových vysoce výkonných bateriových technologií a vynalezla inovativní koncepci flexibilního a spolehlivého napájení. Jedinečný, patentovaný koncept se nazývá: SCANGRIP POWER SOLUTION a poskytuje neomezenou dostupnost světla.

Snadno můžete vložit novou, plně nabitou baterii a pokračovat v práci a mezitím nabíjet druhou baterii. Nebo můžete jednoduše připojit nabíječku přímo do svítily, abyste získali napájení. Integrovaná funkce zálohování baterií zabraňuje tomu, abyste byli kdykoli bez světla.

// Svítí vždy. Neopustí vás ve tmě.

Díky novému inovativnímu systému SPS se nikdy nebudete cítit úplně bez světla a nezůstanete v naprosté tmě. Nezáleží na tom, jak omezený je přístup k napájení, SPS zajišťuje, že máte vždy potřebné světlo k výkonu své práce. SPS poskytuje úplnou svobodu, flexibilitu a maximální efektivitu práce.



Bluetooth – aplikace pro ovládání světla

- Regulace síly světla v 5-ti stupních (od 10 do 100%)
- Zapnutí / vypnutí
- Přejmenování jednotlivých svítílen
- Možnost zadání PIN kódu
- Kontrola stavu baterie
- Ovládání až 4 svítílen

Kompatibilní s iPhone 5 nebo vyšší / Android 5.0 nebo vyšší. Přejděte do App Store / iTunes a stáhněte si aplikaci nebo získajte aplikaci z webu scangrip.com

NEW



NOVA 4 SPS

03.6000

NOVA 6 SPS

03.6001

NOVA 10 SPS

03.6002



Pracovní svítilna s funkcí SPS a BLUETOOTH poskytuje až 4000 lumenů. Včetně výměnitelné baterie a nabíječky



Pracovní svítilna s funkcí SPS a BLUETOOTH poskytuje až 6000 lumenů. Včetně výměnitelné baterie a nabíječky



Pracovní svítilna s funkcí SPS a BLUETOOTH poskytuje až 10000 lumenů. Včetně výměnitelné baterie a nabíječky

Stojany a zavěšení

// Navrženo pro přímou montáž pracovních svítidel NOVA a STAR bez držáku. Vyrobeno z odolné a robustní oceli s práškovým nástřikem pro vnitřní i venkovní použití



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

// Vysoká stabilita

SCANGRIP TRIPOD je nepostradatelný pro stacionární umístění pracovních svítilen pro osvětlení v určité pracovní oblasti. SCANGRIP TRIPOD je výškově nastavitelný od 1,35 m do 3 m, což vám dává plnou flexibilitu pro umístění světla v požadované výšce.

Stabilní konstrukce přístroje SCANGRIP TRIPOD je bezpečná i při úplném vytažení. Pro zvýšení bezpečnosti při používání svítilny můžete upevnit kabel bezpečnostními svorkami umístěnými na každé jednotlivé noze stojanu.

// Pojízdný stojan pro mobilní polohování

SCANGRIP WHEEL STAND je vyvinut pro mobilní umístění pracovních svítilen v dílně. Umožňuje snadné přemístění tam, kde ho potřebujete a zároveň se vyvarujete nepohodlnému a těžkému přenášení z jednoho pracoviště na druhé. Po dokončení práce lze stojan snadno a rychle složit.

Stojan SCANGRIP WHEEL STAND je výškově nastavitelný již od 0,7m až do 1,9 m, což vám dává plnou flexibilitu k umístění svítilny v požadované výšce. Tři kola jsou robustní, vysoce kvalitní a snadno se pohybují i na nerovných plochách. Dvě kola mají brzdu pro zajištění bezpečné a pevné polohy.



NEW

MAGNET BRACKET

03.5390



Pro flexibilní umístění na jakémkoliv magnetickém povrchu

MAGNET BRACKET - Large

03.5391



Pro flexibilní umístění velkých modelů od NOVA 10K, NOVA 6 SPS, po NOVA 10 SPS na jakémkoliv magnetickém povrchu



WHEEL STAND

03.5433

SCAFFOLDING BRACKET


03.5341



Pro umístění na lešení a jakémkoliv kulatém povrchu o průměru \varnothing 40-50 mm

DUAL BRACKET

03.5308



Duální konzole pro umístění dvou svítilen.

Řada FLASH

// Robustní a výkonné svítilny s alkalickými bateriemi

Se zaměřením na koncentrované a ostré světlo paprsku v rozmezí od 10° do 70°. FLASH 100, 200 a 300 jsou vybaveny popruhem na zápěstí a praktickým nylonovým opaskovým pouzdrem.



FLASH 200

03.5106

Svítilna se světelným výkonem 200 lumenů



FLASH 300

03.5107

Svítilna se světelným výkonem 300 lumenů



FLASH PEN

03.5110

Tužková svítilna se světelným výkonem 100 lumenů



FLASH MINI

03.5102

Malá kapesní svítilna se světelným výkonem 50 lumenů v prodejním displeji po 12ti kusech.



FLASH 100

03.5105

Svítilna se světelným výkonem 130 lumenů



3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

Řada FLASH R

// Nabíjecí, robustní a výkonné svítilny mimořádně vysoké kvality

- Dobíjecí s USB kabelem
- Robustní a odolné hliníkové pouzdro
- Úhel zaostření se nastavuje od 10° do 70°
- FLASH 200 R a 400 R obsahují silikonový popruh na zápěstí a praktické nylonové pouzdro
- Snadná výměna dobíjecí baterie

EU DESIGN
PATENT
2704684



FLASH 400 R

03.5128

Dobíjecí svítilna,
se světelným
výkonem
400 lumenů

FLASH PEN R

03.5120

Dobíjecí tužková
svítilna, se světelným
výkonem 100 lumenů

FLASH 12V

03.5124

Dobíjecí svítilna,
se světelným výko-
nem 130 lumenů



FLASH 200 R

03.5126

Dobíjecí svítilna,
se světelným výko-
nem 200 lumenů



Dobíjecí svítilna

FLASH 12V kapesní velikosti je navržena pro snadné dobíjení přímo ze zásuvky zapalovače cigaret ve vašem voze - bez nutnosti nabíječky, kabelu nebo baterie!



FLASH 12V je dodávána s rukojetí pro pevnější uchopení. Rukojeť lze při dobíjení snadno demontovat.



3
roky
záruka

LINE LIGHT - Unikátní koncepce osvětlení

// Řada zářivek LINE LIGHT nabízí flexibilní řešení osvětlení pro univerzální použití kdekoli, kde je potřeba silné, účinné a koncentrované světlo

- “Nerozbitné” - extrémně robustní a odolné proti nárazům
- Vodotěsné, aby odolaly mokrému a špinavému venkovnímu prostředí
- Nízké napětí 24 V DC
- Technická životnost LED 100 000 hodin
- Vyrobeno v Dánsku



ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

// Jasné osvětlení přesně tam, kde ho potřebujete

Prostřednictvím vestavěné prizmatické lišty svítí LINE LIGHT v úhlu 75° a poskytuje mimořádně jasné a silné osvětlení konkrétní pracovní oblasti. Zabraňuje oslnění při práci a může být natočena tak, aby poskytovala optimální úhel osvětlení.

EU DESIGN
PATENT
1882523

// Inovativní technologie LED

Řada LINE LIGHT je založena na nejmodernější technologii LED. LINE LIGHT poskytuje téměř dvojnásobné množství světla ve srovnání s tradičními 36W zářivkami, které se v průmyslu běžně používají. Kvalita světla je mimořádně silná, jako denní světlo, které je optimální pro přesné rozpoznání barev, odstínů a dalších detailů produktů. Rovnoměrné osvětlení bez blikání, bez stroboskopických efektů také minimalizuje riziko nehod.

// Extrémní životnost

Řada LINE LIGHT je tvořena uzavřeným "nerozbitným" extrudovaným akrylovým profilem, díky němuž je extrémně robustní a nárazuvzdorná, aby odolala i silným nárazům a vibracím od průmyslových strojů. LINE LIGHT odolává drsným, mokřým a špinavým podmínkám profesionálního pracovního prostředí v průmyslu a je odolná vůči oleji i chemikáliím. Klasifikace IP67 znamená, že je odolná vůči prachu i vodě. Je zcela bezúdržbová.

// Snížená spotřeba energie

Ve srovnání s tradičními zářivkami LINE LIGHT spotřebuje pouze polovinu množství elektřiny, což představuje skutečné úspory nákladů za elektřinu.

// Regulace světla

Díky nové funkci plynulého stmívání je možné nastavit intenzitu světla plynule od 1% do 100%, aby bylo možné splnit jednotlivé pracovní požadavky. LINE LIGHT 2-POST a LINE LIGHT 4 jsou dodávány včetně stmívače a lze je také zakoupit samostatně a dodatečně ke všem stávajícím LINE LIGHT.



ÚHEL
SVĚTLA
75°



IP67

1:1

Ultra
štíhlý
design



FLEXIBILNÍ řešení osvětlení pro dvousloupové zvedáky a pro mobilní sloupové zvedáky

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

Univerzální osvětlení LINE LIGHT 2-POST je vždy po ruce a připraveno k použití.

Pomocí magnetu může být zářivka umístěna kdekoli pod vozem.

Díky 5m spirálovému kabelu ji lze snadno použít pro osvětlení celého vozu nebo jako vyhrazená svítidla pro osvětlení motoru nebo osvětlení oblouku.



- Je vhodná pro všechny dvousloupové zvedáky a mobilní sloupové zvedáky bez ohledu na typ
- Navržena pro montáž na stávající zvedáky
- Pevně umístěná trvalá součást zvedáku
- Snadná a nekomplikovaná montáž
- Pro uchycení není potřeba vrtání do nosné konstrukce
- Včetně funkce DIMMER - plynulého stmívání

LINE LIGHT 2-POST

03.5225



Flexibilní zavěšení



3
roky
záruka

PATENT PROTECTED

KOMPLETNÍ řešení pro osvětlení automobilových zvedáků

- Extrémně silné osvětlení pracovního prostoru
- Zlepšuje efektivitu práce a pracovní podmínky
- Žádné nepříjemné oslňování mechaniků během práce
- Nastavitelný úhel osvětlení

ÚHEL
OSVĚTLENÍ
75°



Zabraňuje nepříjemnému oslňení mechaniků během práce a samotná svítidla se může otáčet tak, aby poskytovala optimální úhel osvětlení.

// Kompaktní design


LINE LIGHT poskytuje extrémně jasné a silné osvětlení celého podvozku - téměř dvakrát silnější osvětlení ve srovnání s tradičními 36W zářivkami. Tenký a kompaktní design ponechává prostor pro umístění na konstrukci zvedáku.

// Snadná instalace svépomocí

Protože LINE LIGHT je systém s nízkým provozním napětím (24 V DC), můžete sami snadno provést instalaci. Všechny základní armatury jsou dodávány s každou sadou spolu s napájecím zdrojem a kabelem. Předem definované sestavy LINE LIGHT jsou považovány za univerzální a budou odpovídat většině čtyřsloupových zvedáků bez ohledu na výrobce nebo značku.



Například LINE LIGHT 6 je výborné řešení při práci v montážní jámě



4-POST LIFTS

LINE LIGHT 1

03.5203

1 kompletní zářivka - 1630 mm včetně 25W napájení, kabelu a zavěšení, poskytuje 1400 lumenů

LINE LIGHT 2

03.5202

2 kompletní zářivky o rozměrech 1234mm, z nichž každá poskytuje 1000 lumenů včetně 80W napájení, kabelu a zavěšení

LINE LIGHT 4

03.5201

4 kompletní zářivky o rozměrech 1630 mm, z nichž každá poskytuje 1400 lumenů včetně 80W napájení, kabelu, zavěšení a funkce DIMMER - plynulé stmívání

LINE LIGHT 6



03.5200

6 kompletních zářivek o rozměrech 1630 mm, z nichž každá poskytuje 1400 lumenů, včetně 2 ks 80W napájecího zdroje, kabelu a zavěšení

FLEXIBILNÍ osvětlovací jednotky specifické pro zákaznické instalace

LINE LIGHT zářivky jsou k dispozici v různých délkách, které mohou být použity samostatně nebo zapojené v sérii, aby vyhovovaly všem druhům aplikací.

Lze je kombinovat přesně tak, jak potřebujete.



// Flexibilita, která splňuje vaše specifické potřeby

Kombinovat je lze s napájecím zdrojem, kabelem a vhodnými závěsy. Řada flexibilních závěsů umožňuje umístit svítidlo přesně tam, kde je potřebujete.

DESIGN YOURSELF



LINE LIGHT 75

03.5221

Zářivka 838 mm,
poskytující 550 lumenů

LINE LIGHT 120

03.5222

Zářivka 1234mm,
poskytující 900 lumenů

LINE LIGHT 160

03.5223

Zářivka 1630mm,
poskytující 1300 lumenů

LINE LIGHT 200

03.5224

Zářivka 2027mm,
poskytující 1600 lumenů

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK

3
roky
záruka

PATENT PROTECTED



MAG řada



	MAG PEN 3	MINI MAG	MAG <small>MODEL 2019</small>	MAG PRO <small>NEW</small>
Obj. číslo	03.5116	03.5403	03.5400	03.5690
Zdroj světla	7 SMD LED Spot: 1x CREE XP-G2 R5	COB LED Spot: High power LED	10 SMD LEDs Spot: High power LED	COB LED Spot: High power LED
Světelný tok - lumeny	80 Spot: 60	150 Spot: 75	150-300 Spot: 80	60-600 Spot: 150
Intenzita, Lux 0,5m	110 Spot: 1500	300 Spot: 1000	250-500 Spot: 850	90-900 Spot: 2000
Nastavitelný výkon světla	Ne	Ne	Ne	Ne
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	až 2 hod.	až 4 hod.	až 5 hod.	až 15 hod.
Doba nabíjení	1,5	3	4	4
Akumulátor	3.7V / 750 mAh Li-on	3.7V / 1200 mAh Li-ion	3.7V / 2200 mAh Li-ion	3.7V / 2600 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP20	IP20	IP20	IP54
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m	-	1 m
Kabel	1.8 m USB	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	5V / 1A	5V / 1A	5V / 1A	5V / 1A
Příkon	Max 2W	Max 2W	Max 3.5W	Max 6.5W
Nabíječka	Ne	Ne	Ano	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	174 x 31 x 21 mm	202 x 40 x 28 mm	260 x 61 x 43 mm	260 x 62 x 44 mm
Čistá hmotnost	98 g	143 g	252 g	326 g

Řada UNIFORM



	UNIPEN	MINIFORM	UNIFORM	SUPERFORM	UV-FORM
Obj. číslo	03.5420	03.5404	03.5407	03.5406	03.5408
Zdroj světla	COB LED Spot: High power LED	COB LED Spot: High power LED	COB LED Spot: High power LED	COB LED	COB LED Spot: High power UV-light
Světelný tok - lumeny	75-150 Spot: 75	100-200 Spot: 75	250-500 Spot: 175	750	125-250 Spot: UV
Intenzita, Lux 0,5m	125-250 Spot: 900	100-200 Spot: 800	475-950 Spot: 6000	1000	200-400 Spot: UV
Nastavitelný výkon světla	2 úrovně	2 úrovně	2 úrovně	Ne	2 úrovně
Úhel osvětlení	-	110°	-	-	-
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	až 4 hod.	až 6 hod.	až 4,5 hod.	-	až 5 hod.
Doba nabíjení:	2,5	3	5	-	3
Akumulátor	3.7V / 750 mAh Li-ion	3.7V / 1600 mAh Li-ion	3.8V / 3000 mAh Li-ion	-	3.7V / 1600 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP65	IP65	IP65	IP54 / IK08	IP20
Odolnost proti nárazu	-	1 m	-	-	-
Kabel	1 m USB	1 m USB	1 m USB	5 m H05RN-F 2x1 mm	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-	-	100-240V	-
Nabíjecí napětí / proud DC	5V / 1A	5V / 1A	5V / 1A	-	5V / 1A
Příkon	Max 1.5W	Max 1.5W	Max 6W	Max 8W	Max 3W
Nabíječka	Ne	Ano	Ano	-	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	155 x 27 x 21 mm	121 x 59 x 27 mm	190 x 60 x 32 mm	270 x 49 x 31 mm	157 x 59 x 31 mm
Čistá hmotnost	92 g	138 g	263 g	710 g	180 g

SLIM řada



	MINI SLIM	SLIM
Obj. číslo	03.5610	03.5612
Zdroj světla	COB LED Spot: High power LED	COB LED Spot: High power LED
Světelný tok - lumeny	100-200 Spot: 100	250-500 Spot: 100
Intenzita, Lux 0,5m	150-400 Spot: 5200	400-800 Spot: 4800
Nastavitelný výkon světla	2 úrovně	2 úrovně
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K
Doba provozu	až 5 hod.	až 5 hod.
Doba nabíjení	3	4.5
Akumulátor	3.7V/1200 mAh Li-ion	3.8V/2800 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP30	IP30
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	5V / 1A	5V / 1A
Příkon	Max 2W	Max 4W
Nabíječka	Ano	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	132 x 41 x 30 mm	165 x 44 x 28 mm
Čistá hmotnost	101 g	224 g

LINE LIGHT zářivky



	LINE LIGHT C+R	LINE LIGHT R
Obj. číslo	03.5243	03.5244
Zdroj světla	24 SMD LED Spot: CREE XP-G2	16 SMD LED Spot: CREE XP-G2
Světelný tok - lumeny	600 Spot: 150	400 Spot: 150
Intenzita, Lux 0,5m	1300 Spot: 1500	900 Spot: 1500
Nastavitelný výkon světla	Ne	Ne
Úhel osvětlení	75° Spot: 50°	75° Spot: 50°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K
Doba provozu	až 2,5 hod. Spot: 8 hod.	až 1,5 hod. Spot: 4 hod.
Doba nabíjení	4	6
Akumulátor	3.7V / 5200 mAh Li-ion	3.7V / 2600 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Odolnost proti nárazu	-	-
Kabel	5 m / 2x1 mm ² H05RN-F	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	4.2V / 3.5A	5V / 1A
Příkon	Max 8W	Max 5.5W
Nabíječka	Ano	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	ø25 x 461 mm	ø25 x 357 mm
Čistá hmotnost	300 g	220 g

LINE LIGHT na kapoty

LINE LIGHT BONNET C+R
03.5240
48 SMD LED
500-1000
1000-2000
2 úrovně
75°
Ra > 80
6000K
až 3 hod.
4
3.7V / 5200 mAh Li-ion
IP65 / IK07
-
5 m / 2x1.0 mm ² H05RN-F
-
4.2V / 3.5A
Max 13W
Ano
-10° až +40°C
ø25 x 1017 mm
470 g (980 g incl. rack)

ČELOVÉ SVÍTLILNY



	ZONE	I-VIEW	NIGHT VIEW NEW
Obj. číslo	03.5426	03.5026	03.5438
Zdroj světla	COB LED	COB LED	Ultra high CRI + COB LED
Světelný tok - lumeny	75-150	125-250	80-160
Intenzita, Lux 0,5m	200-400	400-600	250-500
Nastavitelný výkon světla	2 úrovně	2 úrovně	2 úrovně
Úhel osvětlení	120° / 60°	120° / 60°	120° / 60°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6500K RED 632nm
Doba provozu	až 4 hod.	až 5 hod.	až 5 hod.
Doba nabíjení	3	3	4
Akumulátor	3.7V/800 mAh Li-on	3.8V / 1600 mAh Li-poly	3.8V / 1600 mAh Li-poly
Třída ochrany	IP30	IP65 / IK07	IP65 / IK07
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m	1 m
Kabel	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	5V / 1A	5V / 1A	5V / 1A
Příkon	Max 2W	Max 3W	Max 3W
Nabíječka	Ne	Ano	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	95 x 34 x 35 mm	105 x 52 x 43 mm	105 x 52 x 43 mm
Čistá hmotnost	66 g	120 g	120 g

STAR




	STAR
Obj. číslo	03.5620
Zdroj světla	COB LED
Světelný tok - lumeny	500-1000
Intenzita, Lux 0,5m	800-1600
Nastavitelný výkon světla	2 úrovně
Úhel osvětlení	-
Index podání barev CRI	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K
Doba provozu	Up to 5
Doba nabíjení:	až 5 hod.
Akumulátor	3.7V/5200 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP65
Odolnost proti nárazu:	-
Kabel	1 m USB
Provozní napětí AC	-
Nabíjecí napětí / proud DC	5V / 1A
Příkon	Max 8.5W
Nabíječka	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C
Rozměry	156 x 103 x 98 mm
Čistá hmotnost	710 g

SOUND LED S



	SOUND LED S NEW
Obj. číslo	03.5900
Zdroj světla	COB LED
Světelný tok - lumeny	300-600
Intenzita, Lux 0,5m	1000-2000
Nastavitelný výkon světla	2 úrovně
Úhel osvětlení	-
Index podání barev CRI	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K
Doba provozu	Up to 6
Doba nabíjení:	až 6 hod.
Akumulátor	3.7V / 5200 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP65 / IK07
Odolnost proti nárazu:	-
Kabel	1 m USB
Provozní napětí AC	100-240V AC
Nabíjecí napětí / proud DC	5V DC / 2A
Příkon	Max 7W
Nabíječka	Ano
Provozní teplota	-10° až +40° C
Rozměry	92 x 86 x 74 mm
Čistá hmotnost	430 g



Dobíjecí řada NOVA



	NOVA R	NOVA 3K C+R	NOVA 5K C+R
Obj. číslo	03.5439	03.5441	03.5441
Zdroj světla	High efficiency COB LED	High efficiency COB LED	High efficiency COB LED
Světelný tok - lumeny	150-1500	300-3000	500-5000
Intenzita, Lux 0,5m	200-2000	500-5000	8000
Nastavitelný výkon světla	5 úrovní	5 úrovní	5 úrovní
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	až 10 hod.	až 14 hod.	až 12 hod.
Doba nabíjení	3.5	2	2
Akumulátor	3.6V / 6000 mAh Li-ion	11.1V / 4400 mAh Li-ion	11.1V / 5200 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Odolnost proti nárazu	1 m	-	-
Kabel	1 m USB	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-F	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-F
Provozní napětí AC	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	5V / 2A	12.6V / 2.4A	12.6V / 4.3A
Příkon	Max 16.5W	Max 26W	Max 42W
Nabíječka	Ano	Ano	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	163 x 63 x 163 mm	235 x 88 x 233 mm	267 x 87 x 262 mm
Čistá hmotnost	705 g	1.72 kg	2.12 kg

Řada NOVA se síťovým kabelem



	NOVA 3K	NOVA 5K	NOVA 10K
Obj. číslo	03.5440	03.5442	03.5444
Zdroj světla	High efficiency COB LED	High efficiency COB LED	High efficiency COB LED
Světelný tok - lumeny	300-3000	500-5000	1000-10000
Intenzita, Lux 0,5m	500-5000	800-8000	16000
Nastavitelný výkon světla	5 úrovní	5 úrovní	5 úrovní
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	-	-	-
Doba nabíjení	-	-	-
Akumulátor	-	-	-
Třída ochrany	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Odolnost proti nárazu	-	-	-
Kabel	5 m / 3x1 mm ² H05RN-F	5 m / 3x1 mm ² H05RN-F	5 m / 3x1 mm ² H05RN-F
Provozní napětí AC	100-240V	100-240V	100-240V
Nabíjecí napětí / proud DC	-	-	-
Příkon	Max 26W	Max 42W	Max 84W
Nabíječka	-	-	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	235 x 88 x 233 mm	267 x 87 x 262 mm	302 x 102 x 298 mm
Čistá hmotnost	2.15 kg	2.66 kg	4 kg

Řada NOVA SPS



	NOVA 4 SPS NEW	NOVA 6 SPS NEW	NOVA 10 SPS NEW
Obj. číslo	03.6000	03.6001	03.6002
Zdroj světla	High efficiency COB LED	High efficiency COB LED	High efficiency COB LED
Světelný tok - lumeny	400-4000	600-6000	1000-10000
Intenzita, Lux 0,5m	600-6000	900-9000	1600-16000
Nastavitelný výkon světla	5 úrovní	5 úrovní	5 úrovní
Úhel osvětlení	115°	115°	115°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	až 15 hod.	až 20 hod.	až 10 hod.
Doba nabíjení	1,5*	2*	1,5*
Akumulátor	11.1V / 4000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m	1 m
Nabíjecí napětí / proud DC	12.6V / 2.8A	12.6V / 4A	12.6V / 6.8A
Příkon	Max 30W	Max 45W	Max 75W
Akumulátor incl.	SPS akumulátor 03.6003	SPS akumulátor 03.6004	SPS akumulátor 03.6004
Nabíječka incl.	SPS nabíjecí systém 35W 03.6006	SPS nabíjecí systém 50W 03.6007	SPS nabíjecí systém 85W 03.6008
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	240 x 230 x 104 mm	270 x 260 x 120 mm	305 x 290 x 125 mm
Čistá hmotnost	1.97 kg	2.69 kg	3.6 kg

Příslušenství SCANGRIP POWER SOLUTION



	SPS akumulátor 4Ah	SPS akumulátor 8Ah	SPS nabíjecí systém 35W	SPS nabíjecí systém 50W	SPS nabíjecí systém 85W
Obj. číslo	03.6003	03.6004	03.6006	03.6007	03.6008
Akumulátor	11.1V / 4000 mAh Li-ion	11.1V / 8000 mAh Li-ion	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	12.6V / 2.8A	12.6V / 6.8A	12.6V / 2.8A	12.6V / 4A	12.6V / 6.8A
Kabel	-	-	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-F	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-F	5 m / 2x0,75 mm ² H05RN-F
Vstupní napětí:	-	-	100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz	100-240V AC 50/60Hz
Spotřeba energie	-	-	Max 35W	Max 50W	Max 85W
Doba nabíjení:	1,5*	1,5*	-	-	-
Třída ochrany	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	103 x 75 x 40 mm	103 x 75 x 62 mm	139 x 75 x 40 mm	139 x 75 x 49 mm	139 x 75 x 49 mm
Čistá hmotnost	320 g	560 g	650 g	700 g	760 g

Námi navrženo. Námi vyrobeno.



Řada FLASH

	FLASH PEN	FLASH 100	FLASH 200	FLASH 300	FLASH MINI
Obj. číslo	03.5110	03.5105	03.5106	03.5107	03.5102
Zdroj světla	CREE XP-G	CREE XP-G	CREE XP-G	CREE XP-G	High power LED
Světelný tok - lumeny	100	130	200	300	50
Intenzita, Lux 0,5m	300-4000	800-12000	800-22000	1200-35000	2000
Nastavitelný výkon světla	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Úhel osvětlení	10°-70°	10°-70°	10°-70°	10°-70°	10°
Vzdálenost osvětlení	až 75 m	až 125 m	až 180 m	až 210 m	až 50 m
Index podání barev CRI	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 70	Ra > 65
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K	6000K	-
Doba provozu	až 6 hod.	až 7 hod.	až 3 hod.	až 9 hod.	až 10 hod.
Doba nabíjení	-	-	-	-	-
Akumulátor	2xAAA / 1.5V Alkaline	3xAAA / 1.5V Alkaline	2xC / 1.5V Alkaline	3xC / 1.5V Alkaline	3xAAA / 1.5V Alkaline
Třída ochrany	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabel	-	-	-	-	-
Provozní napětí AC	-	-	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	-	-	-	-	-
Příkon	Max 2.5W	Max 2.5W	Max 4W	Max 5W	Max 1W
Nabíječka	-	-	-	-	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	148 x 20 x 16 mm	ø32 x 111 mm	ø40 x 165 mm	ø42 x 216 mm	ø28 x 102 mm
Čistá hmotnost	60 g	130 g	238 g	550 g	84 g



Řada FLASH R


	FLASH 12V	FLASH PEN R	FLASH 200 R	FLASH 400 R
Obj. číslo	03.5124	03.5120	03.5126	03.5128
Zdroj světla	LED light	CREE XP-G2	CREE XP-G2	CREE XM-L2
Světelný tok - lumeny	> 130	100	200	400
Intenzita, Lux 0,5m	> 900-8000	500-800	1000-15000	1500-25000
Nastavitelný výkon světla	Ne	Ne	Ne	Ne
Úhel osvětlení	10°-70°	10°-70°	10°-70°	10°-70°
Vzdálenost osvětlení	až 100 m	až 90 m	až 200 m	až 280 m
Index podání barev CRI	> 70	> 70	> 70	> 65
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	Up to 1	Up to 2	Up to 2	Up to 2
Doba nabíjení	2	4	6	6
Akumulátor	3.7V 550 mAh Li-ion	3.7V / 1100 mAh Li-ion	3.7V / 2600 mAh Li-ion	3.7V / 2600 mAh Li-ion
Třída ochrany	IP30	IP30	IP30	IP30
Odolnost proti nárazu	1 m	1 m	1 m	1 m
Kabel	cigaretová zástrčka	1 m USB	1 m USB	1 m USB
Provozní napětí AC	-	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	10-28V	5V / 1A	5V / 1A	5V / 1A
Příkon	-	-	-	-
Nabíječka	-	Ano	Ano	Ano
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	ø30 x 105 mm	ø18.8 x 160 mm	ø38 x 160 mm	ø42 x 179 mm
Čistá hmotnost	106 g (s konektorem 118 g)	85 g	230 g	420 g

Řada LINE LIGHT



	LINE LIGHT 2-POST	LINE LIGHT 1	LINE LIGHT 2	LINE LIGHT 4	LINE LIGHT 6
Obj. číslo	03.5225	03.5203	03.5202	03.5201	03.5200
Zdroj světla	2 x 96 SMD LED	216 SMD LED	2 x 156 SMD LED	4 x 216 SMD LED	6 x 216 SMD LED
Světelný tok - lumeny	2 x 600	1400	2 x 1000	4 x 1400	6 x 1400
Intenzita, Lux 0,5m	2 x 1300	1600	2 x 1600	4 x 1600	6 x 1600
Nastavitelný výkon světla	plynulý	Ne	Ne	plynulý	Ne
Úhel osvětlení	75°	75°	75°	75°	75°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	-	-	-	-	-
Doba nabíjení	-	-	-	-	-
Akumulátor	-	-	-	-	-
Třída ochrany:	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Odolnost proti nárazu	-	-	-	-	-
Kabel	8 m / H03VV-F 2x0.5 mm ²	8 m / H03VV-F 2x0.5 mm ²	8 m / H03VV-F 2x0.5 mm ²	8 m / H03VV-F 2x0.5 mm ²	8 m / H03VV-F 2x0.5 mm ²
Provozní napětí AC	-	-	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	24V	24V	24V	24V	24V
Příkon	Max 2x9W	Max 20W	Max 2x15W	Max 4x20W	Max 6x20W
Nabíječka	-	-	-	-	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	2 x ø25 x 770 mm	ø25 x 1630 mm	2 x ø25 x 1234 mm	4 x ø25 x 1630 mm	6 x ø25 x 1630 mm
Čistá hmotnost	2.9 kg	1.4 kg	2.1 kg	4.5 kg	8 kg

Řada LINE LIGHT



	LINE LIGHT 75	LINE LIGHT 120	LINE LIGHT 160	LINE LIGHT 200
Obj. číslo	03.5221	03.5222	03.5223	03.5224
Zdroj světla	96 SMD LED	156 SMD LED	216 SMD LED	276 SMD LED
Světelný tok - lumeny	600	1000	1400	1800
Intenzita, Lux 0,5m	1300	1600	1600	1600
Nastavitelný výkon světla	Ne	Ne	Ne	Ne
Úhel osvětlení	75°	75°	75°	75°
Index podání barev CRI	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Barevná teplota CCT	6000K	6000K	6000K	6000K
Doba provozu	-	-	-	-
Doba nabíjení	-	-	-	-
Akumulátor	-	-	-	-
Třída ochrany	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07	IP67 / IK07
Odolnost proti nárazu	-	-	-	-
Kabel	-	-	-	-
Provozní napětí AC	-	-	-	-
Nabíjecí napětí / proud DC	24V	24V	24V	24V
Příkon	Max 9W	Max 15W	Max 20W	Max 26W
Nabíječka	-	-	-	-
Provozní teplota	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C	-10° až +40°C
Rozměry	ø25 x 838 mm	ø25 x 1234 mm	ø25 x 1630 mm	ø25 x 2027 mm
Čistá hmotnost	500 g	600 g	700 g	800 g

Kombinujte zářivky LINE LIGHT s napájecím zdrojem, kabelem a vhodnými závěsy. Řada flexibilních závěsů umožňuje umístit zářivky přesně tam, kde je potřebujete.

Přejděte na naše webové stránky a podívejte se na nabízené dostupné příslušenství.

// Certifikováno a schváleno

Všechny pracovní svítidly SCANGRIP splňují předepsané normy a předpisy. Naše pracovní svítidly jsou vyráběny ve vlastním výrobním závodě a jsou zde podrobovány kontrole kvality v souladu s platnými předpisy a splňují ty nejvyšší standardy. Jsou certifikovány podle předpisů EU, směrnic EU a harmonizovaných norem. ISO9001 jsme certifikováni kanceláří Bureau Veritas.



// Nabíječky pro všechny země

Elektrické zástrčky a napětí se v jednotlivých zemích po celém světě liší. SCANGRIP nabízí nabíjecí zařízení do všech zemí světa. Na našich webových stránkách naleznete kompletní seznam nabíječek pro naše nabíjecí světla a další dostupné příslušenství.



Všechny alkalické produkty jsou testovány podle standardu ANSI / NEMA FL-1



Námi navrženo. Námi vyrobeno.

SVÍTLILNY WORK PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Světlo je důležitým nástrojem pro mnoho úkolů. Kládeme proto velký důraz i pro vývoj světel pro speciální užití, jako např. svítidly pro výbušné pracovní prostředí nebo světla pro malíře, lakýrníky, detailing.



EXPLOSION PROOF



DETAILING AND COLOUR MATCH



3
roky
záruka
PATENT PROTECTED

NEW



UV CURING



Námi navrženo. Námi vyrobeno.



// SCANGRIP je přední světový výrobce pracovních svítidel pro profesionály, poskytuje nejsilnější a nejkomplexnější řadu pracovních svítidel s nejnovějšími technologiemi LED osvětlení, které nejsou k dispozici na trhu.

SCANGRIP je inovace z Dánska. Všechny produkty jsou navrženy a vyvíjeny společností SCANGRIP v Dánsku a vyráběny ve vlastních továrnách.

Společnost SCANGRIP získala na trhu silné uznání za svůj produktový design a výrobky jsou známé díky své vysoké kvalitě.

SCANGRIP usiluje o dokonalost, zlepšování a optimalizování výkonu, zvyšování kapacity baterie, design a ergonomii, odolnost, uživatelskou přívětivost a funkčnost. Cílem je stanovit nové normy pro profesionální pracovní svítidla.

Společnost SCANGRIP byla založena v roce 1906 a již více než 110 let vyrábí vysoce kvalitní ruční nářadí pro průmysl a automobilový sektor.